

LISTINO 2021
RESIDENZIALE

Caldaie murali
Scaldabagno
Accessori



EVODENS HE - EVODENS HE SV, caldaia a condensazione Classe A ad alta efficienza



Modello	Portata termica nominale (*) kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria Δt =25°K l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza (H)	Larghezza (L)	Profondità (P)			
EVODENS HE 25S	26,0 (22.356)	105,5	14,4	700	400	290	10312.1029.0	10302.1021.0	2.184,00
EVODENS HE 25SV	26,0 (22.356)	105,5	-	700	400	290	10362.1014.0	10372.1008.0	2.107,00
EVODENS HE 30S	30,0 (25.795)	106,5	16,7	700	400	290	10314.1009.0	10304.1010.0	2.479,00
EVODENS HE 30SV	30,0 (25.795)	106,5	-	700	400	290	10364.1003.0	10374.1001.0	2.381,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

EVODENS MAX HE, caldaia a condensazione Classe A ad alta efficienza con bollitore. 60 litri di acqua calda



Modello	Portata termica nominale (*) kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria Δt =25°K l/min	Dimensioni (mm)			Bollitore litri	Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza (H)	Larghezza (L)	Profondità (P)				
EVODENS MAX HE 25S	26,0 (22.356)	107,5	15,2	900	600	460	45	10312.1035.0	10302.1027.0	3.090,00
EVODENS MAX HE 30S	30,0 (25.795)	107,7	17,6	900	600	460	45	10314.1015.0	10304.1015.0	3.300,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

INOXDENS HE - INOXDENS HE SV, caldaia a condensazione Classe A



Modello	Portata termica nominale (*) kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria Δt =25°K l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza (H)	Larghezza (L)	Profondità (P)			
INOXDENS HE 25S	26,0 (22.356)	106,8	14,4	700	400	290	10312.1031.1	10302.1023.1	1.550,00
INOXDENS HE 30S	30,0 (25.795)	107,3	17,5	700	400	290	10314.1018.0	10304.1016.0	1.685,00
INOXDENS HE 35S	33,5 (28.805)	107,4	18,6	700	400	290	10314.1010.0	10304.1011.0	1.824,00
INOXDENS HE 16SV	17,0 (14.617)	106,4	-	700	400	290	10362.1015.1	-	1.441,00
INOXDENS HE 25SV	21,0 (18.057)	106,8	-	700	400	290	10362.1016.1	-	1.496,00
INOXDENS HE 35SV	29,0 (24.936)	107,4	-	700	400	290	10364.1004.0	-	1.769,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

ACTADENS, caldaia a condensazione Classe A



Modello	Portata termica nominale (*) kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria Δt =25°K l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza (H)	Larghezza (L)	Profondità (P)			
ACTADENS 25S	26,0 (22356)	106,8	15,1	703	400	325	10312.1039.1	10302.1028.1	1.368,00
ACTADENS 30S	31,0 (26655)	107,3	18,1	703	400	325	10314.1020.0	10304.1017.0	1.586,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

TELEPIÙ TRE, caldaia a condensazione Classe A da esterno



Modello	Portata termica nominale (*) kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria Δt =25°K l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza (H)	Larghezza (L)	Profondità (P)			
TELEPIÙ TRE 25S	26,0 (22.356)	106,8	14,4	946	509	287	10312.1034.0	10302.1026.0	2.178,00
TELEPIÙ TRE 35S	33,5 (28.805)	107,4	18,6	946	509	287	10314.1013.0	10304.1014.0	2.388,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

Edilia HE, caldaia a condensazione Classe A da incasso



Modello	Portata termica nominale (*) kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria Δt =25°K l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza (H)	Larghezza (L)	Profondità (P)			
Edilia HE 25S	26,0 (22.356)	106,8	14,4	833	496	234	10312.1032.0	10302.1024.0	2.100,00
Edilia HE 35S	33,5 (28.805)	107,4	18,6	833	496	264	10314.1011.0	10304.1012.0	2.520,00
Box incasso				1200	600	240	10999.0953.0	10999.0953.0	145,00
Porta adattamento 355							10999.1193.0	10999.1193.0	55,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

Acta R NOx, caldaia a condensazione Classe B, a basse emissioni con recuperatore



Modello	Portata termica nominale * kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (80/60 °C) %	Portata sanitaria Δt =25°K l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza (H)	Larghezza (L)	Profondità (P)			
Acta R NOx 24S	24,8 (21.324)	96,6	13,6	758	400	325	10312.1047.0	10302.1029.0	1.337,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

ACTA NOx, caldaia a camera aperta a basse emissioni



Modello	Potenza termica utile kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (80/60 °C) %	Portata sanitaria Δt =25°K l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza (H)	Larghezza (L)	Profondità (P)			
ACTA NOx 24A	24,1 (20.726)	90,8	13,8	700	400	325	10812.1205.0	10802.1066.0	1.155,00
ACTA NOx 28A	27,9 (23.990)	91,2	16,0	700	400	325	10813.1089.0	10803.1064.0	1.396,00

Accessori

R120, bollitore 120 litri per accoppiamento caldaie SV



Modello	Potenza scambiatore kW	Capacità utile litri	Contenuto acqua serpentino litri	Portata Δt 30 °C litri/min	Peso a vuoto kg	Codice	Prezzo €
R120	32,0	130	5,1	16,0	50	10150.1012.0	1.423,00
Kit collegamento idraulico a R120 (per Evodens HE SV e Inoxdens HE SV)						10999.0781.0	70,00
Kit sonda per bollitore verticale						10999.0576.0	15,00
Kit copertura allacciamenti per Tetys (per Evodens HE SV e Inoxdens HE SV)						10999.0947.0	218,00

SIMPatico, disgiuntore idrico.

Applicato alle caldaie SAVIO consente la gestione di più zone a temperature diverse



Modello	Temp. max di esercizio circuiti °C	Pressione di esercizio bar	Temperatura regolazione circuiti Bassa temperatura °C	Temperatura regolazione circuiti Alta temperatura °C	Peso kg	Codice	Prezzo €
SIMPatico 1 Mix (1B+1A)	85,0	3	25 ÷ 45	30 ÷ 80	22	10999.0579.3	971,00
SIMPatico 2 Mix (2B+1A)	85,0	3	25 ÷ 45	30 ÷ 80	23	10999.0578.3	1.453,00
Kit interfaccia (per gestione zone usando il comando remoto)						10999.0567.0	53,00
Kit rubinetti di intercettazione						10999.0568.0	36,00
Comando remoto						10999.0790.0	153,00
Kit sonda esterna						10999.0441.0	19,00

Filtro defangatore magnetico in linea



Descrizione	Misura attacchi valvole (pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Profondità installazione (mm)	Altezza totale (mm)	Magnete	Codice	Prezzo €
Defangatore	3/4	3	145	220	Samario-Cobalto 2x10.000 Gauß	10999.1425.0	180,00

Filtro defangatore magnetico



Descrizione	Misura attacchi valvole (pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Profondità installazione (mm)	Altezza totale (mm)	Magnete	Codice	Prezzo €
Defangatore	3/4	12	145	220	Neodimio 12.000 Gauß	10999.1178.0	180,00

Filtro defangatore magnetico XS

Specifico per Telepiù Tre e Edilia



Descrizione	Misura attacchi valvole (pollici)	Pressione max. di esercizio (bar)	Profondità installazione (mm)	Altezza totale (mm)	Magnete	Codice	Prezzo €
Defangatore	3/4	10	185	85	Neodimio 12.000 Gauß	10999.1426.0	200,00

Dosatore Polifosfati a liquido



Descrizione	Attacchi	Interasse (mm)	Portata di esercizio min (ΔP = 0,5 bar) (m³/h)	Portata di esercizio max (ΔP = 0,5 bar) (m³/h)	Pressione (bar)	P ₂ O ₅ (ppm)	Serbatoio (ml)	Dimensioni (LxHxP) (cm)	Codice	Prezzo €
Dosatore polifosfati ZERO	1/2"-1/2" M	76	0,18	0,75	1,5 ÷ 6	< 5	290	8x7,5x11,3	10999.1182.0	140,00

Dosatore Polifosfati a polvere



Descrizione	Attacchi	Materiale (testa/vaso)	Portata di esercizio (ΔP = 0,2 bar) (m³/h)	Pressione max (bar)	Dosaggio max (mg/l)	Dimensioni (LxH) (cm)	By-pass integrato	Codice	Prezzo €
Dosatore polifosfati 200	1/2"-1/2" M	Ott/San	2,0	10	4 ppm	6x15	NO	10999.1181.0	90,00


Neutralizzatore di condensa



Descrizione	Attacchi	Materiale	Portata di esercizio max (ΔP < 0,3 bar) (l/h)	Pressione max (bar)	Interasse (cm)	Codice	Prezzo €
Kit Neutralizzatore di Condensa	1"	PVC	8,0	2	29,5	4049.3019.21	70,00

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido.

Completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati



Descrizione	Codice	Prezzo €
Kit allac. tubi flessibili	10999.1184.0	138,00

Kit Integrazione solare







Descrizione	Codice	Prezzo €
Kit integrazione caldaia SAVIO sistema solare (Evodens HE - Inoxdens HE)	10999.0742.0	258,00





Descrizione	Codice	Prezzo €
Kit integrazione caldaia SAVIO da incasso e sistema solare (Edilia HE)	10999.0973.0	286,00

Accessori | Regolazioni


Prodotto	EVODENS HE	EVODENS MAX HE	INOXDENS HE	ACTADENS	TELEPIÙ TRE	EDILIA HE	ACTA R NOX	ACTA NOX	Prezzo €
10999.0601.0	Kit remoto RC 21								
	•	•	•			•			205,00
10999.0956.0	Kit comando remoto PLUS								
	•	•	•		Di serie	•			205,00
10999.0477.1	Kit nuovo comando remoto								
	•	•	•			•			153,00
10999.1102.0	Cronotermostato Savio								
	•	•	•	•		•	•		100,00
10999.1386.0	Kit Comando Remoto Actadens ON/OFF								
				•			•		70,00
10999.0441.0	Kit sonda esterna								
	•	•	•		Di serie	•	•		19,00
10999.3417.0	Kit sonda esterna Actedens								
			•						57,00

Accessori | Sistemi coassiali





Prodotto	EVODENS HE	EVODENS MAX HE	INOXDENS HE	ACTADENS	TELEPIÙ TRE	EDILIA HE	ACTA R NOX	ACTA NOX	Prezzo €
10999.0387.0	Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione)								
	•	•	•	•		•	•		71,00
10999.0389.0	Kit uscita coassiale con prolunga verticale Ø 60/100 L vert. = 0,40 m L = orizz. = 0,80 m (con prese analisi di combustione)								
	•	•	•	•		•	•		157,00
10999.1337.0	Kit uscita coassiale Ø 60/100 con aspirazione antipioggia + prolunga orizz Ø 80								
					•				157,00
10999.0592.0	Kit attacco flangiato Ø 60/100 (con prese analisi di combustione)								
	•	•	•	•		•	•		54,00
10999.0388.0	Prolunga coassiale M-F Ø 60/100 L = 1,00 m								
	•	•	•	•		•	•		34,00
10999.0390.0	Curva 90° Coassiale M-F Ø 60/100								
	•	•	•	•		•	•		32,00
10999.0391.0	Curva 45° Coassiale M-F Ø 60/100								
	•	•	•	•		•	•		32,00
10999.0392.0	Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione)								
	•	•	•	•		•	•		157,00




Prodotto	EVODENS HE	EVODENS MAX HE	INOXDENS HE	ACTADENS	TELEPIÙ TRE	EDILIA HE	ACTA R NOX	ACTA NOX	Prezzo €
10999.0740.0 	Kit attacco flangiato Ø 80/125 (con prese analisi di combustione)								
	•	•	•	•		•	•		71,00
10999.0407.0 	Prolunga coassiale M-F Ø 80/125 L = 1,00 m								
	•	•	•	•		•	•		59,00
10999.0408.0 	Curva a 90° Coassiale M-F Ø 80/125								
	•	•	•	•		•	•		41,00
10999.0409.0 	Curva a 45° Coassiale M-F Ø 80/125								
	•	•	•	•		•	•		41,00
10999.0252.0 	Kit tegola per espulsione a tetto inclinato Ø 80/125								
	•	•	•	•		•	•		51,00
10999.0280.0 	Kit tegola per espulsione a tetto piano Ø 80/125								
	•	•	•	•		•	•		30,00

Accessori | Sistemi sdoppiati



10999.1199.0 	Kit sdoppiatore Ø 80/80 L = 1,00 m (con prese analisi di combustione)								
	•	•	•	•		•	•		162,00



* Per uscita verticale

Prodotto	EVODENS HE	EVODENS MAX HE	INOXDENS HE	ACTADENS	TELEPIÙ TRE	EDILIA HE	ACTA R NOX	ACTA NOX	Prezzo €
10999.1080.0 	Kit attacco flangiato Ø 80/80 per sdoppiatore (plastica)								
	•	•	•	•		•	•		58,00
10999.1281.0 	Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica)								
	•	•	•	•	•	•	•		26,00
10999.1282.0 	Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica)								
	•	•	•	•	•	•	•		19,00
10999.1283.0 	Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica)								
	•	•	•	•	•	•	•		19,00
10999.0397.0 	Tronchetto con presa analisi fumi Ø 80								
	•	•	•	•		•	•		21,00
10999.0456.0 	Kit espulsione sdoppiata (aspirazione in cassone) L = 0,40 m (con prese analisi di combustione)								
						•			91,00
10999.0470.0 	Kit espulsione sdoppiata (aspirazione fuori cassone) L = 0,40 m (con prese analisi di combustione)								
						•			98,00

Prodotto	EVODENS HE	EVODENS MAX HE	INOXDENS HE	ACTADENS	TELEPIÙ TRE	EDILIA HE	ACTA R NOX	ACTA NOX	Prezzo €
10999.0832.0 	Kit prese fumi								
	•	•	•	•		•	•		24,00
10999.0202.0 	Kit completo terminali: terminale di aspirazione e di espulsione e guarnizioni coprimuro								
	•	•	•	•		•	•		45,00
10999.0948.0 	Kit terminale espulsione								
	•	•	•	•		•			19,00

Accessori | Collegamenti idraulici

10999.0781.0 	Kit collegamento idraulico a R120								
	• (SV)	• (SV)							80,00
10999.0780.0 	Kit collegamento idraulico per bollitore verticale								
	• (SV)	• (SV)							77,00

Prodotto	EVODENS HE	EVODENS MAX HE	INOXDENS HE	ACTADENS	TELEPIÙ TRE	EDILIA HE	ACTA R NOX	ACTA NOX	Prezzo €
10999.0931.0 	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto								
	•		•	•	•	•	•	•	95,00
10999.0932.0 	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto								
	•		•	•	•	•	•	•	82,00
10999.0272.0 	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto								
	•		•	•	•	•	•	•	39,00
10999.1018.0 	Kit comprensivo di tubi collegamento caldaia, rubinetti gas acqua sanitaria e raccordi rapidi								
		•							69,00
10999.1375.0 	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi collegamento impianto								
					•				80,00
10999.0959.0 	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto								
						•			33,00
10999.0966.0 	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto per modello combi								
						•			63,00
10999.0958.0 	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto per modello SV								
						• (SV)			75,00
10999.0967.0 	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto								
						•			95,00

SCALDABAGNO

SAVINO AIR PM e PD, Nuovi Scaldacqua in pompa di calore ad alte prestazioni



Modello	Potenza Termica Nominale kW	l/m	Consumo m3/h (MET)	Consumo kg/h (GPL)	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
SAVINO AIR PD280M					1638	654		10443.1023.0/0	10443.1023.0/0	3.459,00
SAVINO AIR PM280M					1888	654		10443.1022.0/0	10443.1022.0/0	3.171,00
SAVINO AIR PM200M					1888	654		10443.1021.0/0	10443.1021.0/0	2.872,00

SAVINO AIR 110, Nuovo Scaldacqua in pompa di calore, pensile, ad alte prestazioni



Modello	Potenza Termica Nominale kW	l/m	Consumo m3/h (MET)	Consumo kg/h (GPL)	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
SAVINO AIR 110					1406	520	500	10443.1020.0/0	10443.1020.0/0	2.147,00

SAVINO HE, Nuovi Scaldabagno a Gas, camera stagna a basse emissioni







Modello	Potenza Termica Nominale kW	l/m	Consumo m3/h (MET)	Consumo kg/h (GPL)	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
SAVINO HE 16S	30	16	3,17	2,33	655	345	187	10116.1000.0/0	10106.1000.0/0	900,00
SAVINO HE 14S	28	14	2,86	2,18	655	345	187	10114.1008.0/0	10104.1008.0/0	820,00
SAVINO HE 12S	24	12	2,54	1,86	667	345	168	10112.1000.0/0	10102.1000.0/0	740,00

SAVINO X 11 e 14 A, Nuovo Scaldabagno a Gas, camera aperta a basse emissioni



Modello	Potenza Termica Nominale kW	l/m	Consumo m3/h (MET)	Consumo kg/h (GPL)	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
SAVINO X 14A	24	14	2,88	1,95	640	380	225	10114.1007.0/0	10104.1006.0/0	528,00
SAVINO X 11A	20	11	2,33	1,72	590	310	220	10111.1006.0/0	10101.1005.0/0	444,00

Accessori Savino camera stagna

Prodotto	Savino camera stagna	Prezzo €
10999.1398.0	Kit uscita coassiale a parete Ø 60/100 L = 1 m	49,00
		
10999.0149.0	Prolunga coassiale M-F Ø 60/100, L. 1 m.	34,00
		
10999.0152.0	Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.	24,00
		
10999.0153.0	Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.	31,00
		

PRODOTTO	KIT TRASFORMAZIONE ALIMENTAZIONE SAVINO CAMERA APERTA	Prezzo €
10999.1380.0	KIT TRASF.DA MET.A GPL 11A SAVIO	50,00
10999.1381.0	KIT TRASF.DA GPL A MET 11A SAVIO	50,00
10999.1382.0	KIT TRASF.DA MET A GPL 14A SAVIO	50,00
10999.1383.0	KIT TRASF.DA GPL A MET 14A SAVIO	50,00

BSG Caldaie a Gas S.p.A.

Sede Legale:

Via Pravolton 1/b, 33170 PORDENONE (Italy)

Sede commerciale, amministrativa,
stabilimento e assistenza tecnica:

33170 PORDENONE (Italy) via Pravolton, 1/b

Tel. +39 0434.238311 - Fax 0434.238312

Sede commerciale Fax +39 0434.238400

Assistenza tecnica Tel. +39 0434.238380

Fax: +39 0434.238387

www.saviocaldaie.it



Benessere da installare

